

НАРЕДБА № 42 ОТ 8 ДЕКЕМВРИ 2004 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА КЛАСИФИКАЦИОННИ СТАТИСТИЧЕСКИ СИСТЕМИ ЗА КОДИРАНЕ НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО, И НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРОЦЕДУРИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 75 ОТ 2014 Г., ДОП. - ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г.)

В сила от 01.01.2005 г.

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.111 от 21 Декември 2004г., изм. и доп. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 9 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 23 Декември 2014г., изм. ДВ. бр.30 от 15 Април 2016г., изм. ДВ. бр.88 от 8 Ноември 2016г.

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2014 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 75 от 2014 г. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 75 от 2014 г. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 75 от 2014 г. - ДВ, бр. 88 от 2016 г.) Лечебните и здравните заведения, регионалните здравни инспекции, лекарите, лекарите по дентална медицина, фармацевтите и другите медицински и немедицинските специалисти, които обработват здравна и медико-статистическа информация, прилагат в медицинската и медико-статистическата документация, която съставят, Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия (МКБ 10), съгласно приложение № 1, както и адаптиран вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури - българска ревизия, съгласно приложение № 1а.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2014 г., в сила от 01.01.2018 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 75 от 2014 г. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 75 от 2014 г. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., изм. относно влизането в сила от ДВ, бр. 75 от 2014 г. - ДВ, бр. 88 от 2016 г.) Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета ревизия, и адаптираният вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури - българска ревизия, се прилагат и в документацията, съставяна от другите държавни, общински и обществени органи и институции, когато се използват кодове, номенклатури и други означения, посочени в приложения № 1 и 1а.

(3) (Нова - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Лицата по ал. 1 и 2 посочват болестите и проблемите, свързани със здравето, в съответната документация с техния четиризначен код по МКБ 10.

Чл. 2. Определят се форми на "съобщение за смърт" и "свидетелство за перинатална смърт" съгласно приложение № 2 и приложение № 3.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата е съгласувана с Националния статистически институт.

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 27, ал. 3 от Закона за здравето.

§ 3. Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 да се обнародва като притурка на "Държавен вестник".

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1.I.2005 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 42 ОТ 2004 Г. ЗА
ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СТАТИСТИЧЕСКА КЛАСИФИКАЦИЯ НА
БОЛЕСТИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО - ДЕСЕТА РЕВИЗИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2013 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 42 ОТ 2004 Г. ЗА
ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СТАТИСТИЧЕСКА КЛАСИФИКАЦИЯ НА
БОЛЕСТИТЕ И ПРОБЛЕМИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО - ДЕСЕТА РЕВИЗИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 75 ОТ 2014 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 106 ОТ 2014 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 30 ОТ 2016 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 88 ОТ 2016 Г.)

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г.) В срок до 31 март 2015 г. директорът на Националния център за обществено здраве и анализи издава азбучен указател за работа с адаптирания вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури - българска ревизия.

§ 5а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г.) (1) Управителят на Националната здравноосигурителна каса създава необходимата организация и контролира дейностите по подготовка и провеждане на процеса по адаптиране и привеждане в готовност в срок до 31 август 2016 г. на документите и информационната система на Националната здравноосигурителна каса и на съответните лечебни заведения - изпълнители на медицинска помощ, за работа с адаптирания вариант на Австралийската класификация на медицинските процедури - българска ревизия.

(2) Директорът на Националния център по обществено здраве и анализи създава необходимата организация и контролира дейностите по провеждане от центъра на обучително прилагане на Австралийската класификация на медицинските процедури - българска ревизия, в лечебните заведения по ал. 1 в периода от 31 август до 31 декември 2016 г.

(3) Директорите на Националната здравноосигурителна каса и Националния център по обществено здраве и анализи и управителите/изпълнителните директори/директорите на лечебните заведения си оказват необходимото съдействие за осъществяване на дейностите по ал. 1 и 2.

§ 6. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 30 от 2016 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2016 г.) Параграф 2 влиза в сила от 1 януари 2018 г.

§ 7. Приложение № 1а към чл. 1, ал. 1 се обнародва като притурка на "Държавен вестник".

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")

Приложение № 1а към чл. 1, ал. 1

(Ново - ДВ, бр. 75 от 2014 г.)

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")

Приложение № 2 към чл. 2

Лечебно заведение		Образец ЕСГРАОН-ТДС №3	
(наименование на лечебното заведение)			
Област	община	нас. място (район)	
СЪОБЩЕНИЕ ЗА СМЪРТ			
№		Дата (дд/мм/гг)	
Внимание! Настоящото съобщение не е акт за смърт. То следва задължително да се представи в общината (населеното място) по местонастъпване на смъртта за съставяне на акт за смърт.			
МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СМЪРТ			
1. ЕГН/ЛНЧ		Непълнен ЕГН по причина: ☐ починал без ЕГН ☐ 2 ☐ чужденец без ЕГН ☐ 3	
2. Име: ☐ собствено ☐ бащино		4. Пол ☐ М ☐ Ж	
3. Дата и час на раждане: дд мм гggg час и минути		5. Гражданство: фамилно	
6. Дата и час на смъртта: дд мм гggg час и минути		7. Място на смъртта: 0 1 2 3	
8. Населено място (държава), където е настъпила смъртта: област (държава) община населено място		9. Причината за смъртта е установена с аутопсия ☐ ДА ☐ НЕ	
10. Причини за смъртта		Приблизителен период от време между началото на патологичния процес и смъртта	
I. Болест или състояние, непосредствено довели до смърт		Заболяване	
Предшестващи причини		Външни причини	
Патологично състояние, ако е имало такова, които са довели до възникване на по-горе посочената причина			
Основната (началната) причина за смъртта се посочва на последно място			
II. Други важни състояния, способстващи за настъпването на смърт, които не са свързани с болестта или патологичното състояние, довели до нея			
* Тук не се включват симптомите и явленията, съпровождащи настъпването на смъртта (кочанчища на смъртта), като сърдечна недостатъчност, нарушаване на дишането и т.н. Включват се болести, травми и усложнения, довели до смъртта.			
11. Смъртта е настъпила от ☐ 1 заболяване ☐ 2 профес. заболяване ☐ 3 профес. отравяне ☐ 4 трудова злополука ☐ 5 самоубийство ☐ 6 убийство ☐ 7 несчастен случай ☐ 8 непоказано			
12. Смъртта е установена от ☐ 1 лекуващ лекар ☐ 2 патологоанатом ☐ 3 друг лекар ☐ 4 друг компетентен мед. специалист			
13. Име на лекаря (мед. специалист) ☐ собствено ☐ бащино ☐ фамилно ☐ подпис печат			
ЕГН на лекаря (мед. специалист)			
Основание за съставяне на АС: ☐ 1 Съобщение за смърт ☐ 2 Съдебно решение ☐ 3 Документ за смърт от друга държава			
14. Акт за смърт № дата 15. Съставен: област, община, населено място (район)			
16. Постоянен адрес: област, община, населено място (район) ☐ 1 има постоянен адрес ☐ 0 няма постоянен адрес			
улица (бул., п.) №, жк, бл., вх., ет., ап.			
17. Настоящ адрес: област, община, населено място (район)			
улица (бул., п.) №, жк, бл., вх., ет., ап.			
18. Семейно положение 19. Образование			
1. Длъжностно лице, което съставя акта за смърт: ЕГН		2. Длъжностно лице, което актуализира КРН и ЛБД: ЕГН	
Име:		Име:	

Дата:
Подпис:

печат

Дата:
Подпис:

печат

1. В показателите № 1 (2,3), №4, №7, №9, №11 и №12 се зачертава с две диагонални черти необходимото за случая квадратче.

Пример: ако умрялото лице е мъж ☒

2. Часът на раждане се попълва само за новородени, починали до 30 дни след раждането.

3. Причини за смъртта:

- а) да се вписват разгнати диагнози ясно и четливо;
латинските термини да се вписват безусловно с български букви;
- б) на ред I-а да се вписва болест, травма или усложнение, което непосредствено е довело до смъртта;
Ако основната (началната) причина за смъртта е същевременно и непосредствена причина, тя се вписва само на ред I-а;
- в) на ред I-в се вписва причината (явлението), което е предшестващо непосредствената причина за смъртта, описана на ред I-а. Ако между непосредствената и основната (началната) причина за смъртта, не е имало друго явление (междина причина), основната (началната) причина за смъртта се вписва на ред I-в;
- г) ако има повече от едно явление във веригата от болестни процеси, посочени в част I, непосредствената причина за смъртта се записва на ред а) на част I, а основната причина трябва да се запише последна, като се запише всяка междина причина на ред в) или на редове в) и с) на част I.
- д) когато патологичното състояние, довело до смъртта, е травма, отравяне и някои други последици при въздействието на външни причини, задължително се вписва външната причина (напр. транспортна злополука и др. – клас XX на МКБ10)
- е) в част II-ра да се записва всяко друго важно състояние, което е повлияло върху леталния изход, но не е било свързано с болестта или състоянието, довели непосредствено до настъпването на смърт.
- ж) в колона "Приблизителен период от време между началото на патологичния процес и смъртта" се вписва приблизителния интервал от време, изтекъл между началото на патологичния процес и смъртта (часове, дни, седмици, месеци, години);

Важно След написване на основната (началната) причина за смъртта, лекарят е длъжен безусловно да я подчертае	1	I-а Белодробна ТЕК	2 години
		I-в –	–
		I-с –	–
		I-d –	–
		II Епилепсия	20 години
	2	I-а Бронхопневмония	5 дни
		I-в Грип	7 дни
		I-с –	–
		I-d –	–
		II Хипотрофия - II-ра степен (у дете)	4 месеца
	3	I-а Счуване на черепа	–
		I-в Притиснат от преобърнал се трактор - производств. злополука	1 час
		I-с –	–
		I-d –	–
		II Бил в нетрезво състояние	–
	4	I-а Хеморагия cerebrни	2 дни
		I-в Атеросклерозис cerebrни	8 години
		I-с Морбус хипертоникус – III степен	15 години
		I-d –	–
		II Хипертрофия на простатата	10 години
	5	I-а Емболия на белодробната артерия	–
		I-в Патологично счуване	6 часа
		I-с Вторичен рак на бедрената кост	1 година
		I-d Рак на млечната жлеза	3 години
		II –	–
	1. В пример №1 основната причина за смъртта е същевременно и непосредствена причина за смъртта, поради което тя се вписва на ред I-а		
	2. В примерите №2 и №3 са показани поотделно непосредствената причина за смъртта (на ред I-а) и основната причина за смъртта (на ред I-в).		
	3. В пример №4 е посочена непосредствената причина за смъртта (на ред I-а), предшестващата я причина (на ред I-в), и основната причина за смъртта (на ред I-с).		
	4. В пример №5 е посочена непосредствената причина за смъртта (на ред I-а), основната причина за смъртта (на ред I-d), и междинните причини (на редове в) и с) на част I).		

в) Основно заболяване или патологично състояние на майката, оказало неблагоприятно влияние върху плода или детето	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>										
г) Други заболявания или патологични състояния на майката, оказали неблагоприятно влияние върху плода или детето	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> 1.										
	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> 2.										
* Кодификатът се извършва от специализирана институция.											
д) Други обстоятелства, имащи отношение към смъртта на плода или детето											
☐ Установената причина за смърт е потвърдена от аутопсия ☐ Данните от аутопсията могат да бъдат получени по-късно ☐ Аутопсия не е правена	<i>Лекар, установил смъртта</i> Специалност: ☐ АГ ☐ неонатология ☐ педиатрия ☐ друга Име, презиме и фамилия ЕГН <table border="1" style="display: inline-table; width: 150px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table> Подпис:										

Забележки:

Свидетелството за перинатална смърт се попълва и прилага към попълненото съобщение за раждане, когато се отнася за мъртвородени, и към попълненото съобщение за смърт, когато се отнася за живородени, починали до 168^{ва} час (1 седмица) след раждането.

При позициите, означени с квадратче, вярната се запълва с X.

Пример: пол: ☒ момче

В раздела "Причини за смъртта" диагнозите се изписват ясно и четливо, а латинските термини се изписват безусловно с български букви.