



РАЗЯСНЕНИЯ

ОТНОСНО : Обявена от Районна здравноосигурителна каса - Габрово обществена поръчка с предмет :

„СМР за полагане на външна топлоизолация върху фасадите на цялата сграда на РЗОК-Габрово и полагане на минерална вата в пространството между окачения таван и покривната плоча”, публикувана в Регистъра на АОП на 30.12.2014 г. с УИН: 00207-2014-0130.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Постъпили са писмени въпроси, зададени от две лица по реда на чл. 29 (1) от Закона за обществените поръчки (ред. ДВ, бр. 40/2014 г.), свързани с горната обществена поръчка.

В изпълнение на чл. 29 (2) от ЗОП Районна здравноосигурителна каса - Габрово прави следните разяснения :

Въпрос № 1 (постъпил по електронна поща на 22.01.2015 г.).

Във файл „Документация сградна топлоизолация” на стр. 12 е записано „Участниците предлагат в цената си оферта единични цени по видове СМР съгласно Техническа спецификация и обща цена – чрез вписване в таблицата с КСС - Приложение № 2а.”, а КСС съгласно съответният файл и съдържанието на документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е под приложение № 13.

Моля за разяснение кой номер приложение за КСС е актуален.

Отговор.

В хода на подготовката на тръжната документация същата е претърпяла вариации и затова погрешка на стр. 12 е останало изписано „Приложение № 2а.”

Навсякъде другаде е отразено правилното **Приложение № 13** по отношение на таблицата с КСС, което следва да се счита за единствено вярно.

Въпрос № 2 (постъпил по електронна поща на 22.01.2015 г.).

Във файл „Документация сградна топлоизолация” на стр. 2 в съдържанието на документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка е записано :

1. Условия за участие, пълно описание на предмета на поръчката и указания за подготовка на офертата – Приложение № 1;
2. Техническа спецификация – Приложение № 2;

3. Оферта за участие – Приложение № 3;

а в действителност имаме:

- „Техническа спецификация” - Приложение № 2

- „Документация сградна топлоизолация” на стр. 4 - Приложение № 2

Тъй като става въпрос за някаква техническа грешка, моля за указания за корекция на номерата на Приложенията.

Очакваме Вашият отговор на поставените въпроси.

Отговор.

Действително е техническа грешка в изписването на стр. 4 – горе в дясно. Там следва да се чете „Приложение № 1”.

Въпрос № 3 (вх. № 70-00-09/24.01.2015 г.).

В Обявлението т. III.1.1) и в Указанията т. III.2 „Гаранции” е вписано „Възложителят не поставя изискване за внасяне на гаранция за участие или за изпълнение”, а в Приложение № 3 „Оферта за участие” в т. 7 е записано „както и да представим гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 2% от общата стойност на договора”. Моля да уточните ще се изисква ли гаранция за изпълнение?

Отговор.

Възложителят РЗОК – Габрово не поставя изискване да бъде представена гаранция нито за участие, нито за изпълнение.

Както е посочено в Обявлението - т. III.1.1) – налице е предпоставката по чл. 59 (5), т. 2 от ЗОП, която дава възможност Възложителят да не изисква гаранции при стойности на поръчката по чл. 14 (3), каквато е настоящата.

Въпрос № 4 (вх. № 70-00-09/24.01.2015 г.).

В Указанията т. IV.2 Изисквания 1.8.1. е вписано „Декларация, съдържаща списък на договорите за СМР, с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години”, а в Приложение № 6 Декларация – „е изпълнил следните договори с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката през последните 5 години”.

Моля, уточнете за какъв срок се декларира опита?

Отговор.

Възложителят има предвид да се декларира опит за последните 3 години, считано до крайния срок за подаване на оферти.

Въпрос № 5 (вх. № 70-00-09/24.01.2015 г.).

Моля да бъде дадено решение за покривните бордове с обшивка шапка от поцинкована ламарина.


Отговор.

Ламаринената обшивка над покривния борд е монтирана преди около две години заедно с напълно обновената покривна хидроизолация. Тя е в гаранционен срок и по нея не следва да се вършат каквито да било СМР.

Възложителят изисква върху челото на покривния борд единствено да бъде положена мозаечна мазилка – идентична с тази, която се предвижда за покритие на фасадата.

В кухнята между фасадата и извивката на борда следва да се вкарат парчета топлоизолационни плоскости с различна дебелина поради вариращата ширина на отвора – от 3 до 8 см.

Ламаринена обшивка



Настоящото разяснение е публикувано в профила на купувача <http://www.nhif.bg/web/guest/471> и е изпратено по електронна поща на лицата, отправили горните запитвания.

Директор на РЗОК – Габрово:

.....
/Захари Дошков/

